

► VÝSTAVBA

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Nejvýkonnější systém na renovační práce na světě.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

**Nyní i v provedení
s lithium-iontovým
akumulátorem**

Ušetřete čas a náklady – s novým FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.

Výkonný motor, kvalitní materiály a vynikající ergonomie – FEIN SUPERCUT Construction je zkrátka velmi výkonným systémem pro účely výstavby a renovace: je rychlý, silný, mnohostranný a logicky také prakticky nezníčitelný. Vynikne při těžkých řezných pracích v nepřetržitém a náročném provozu, které urychlí až o 350%.

Nejedná se však o zázrak. FEIN SUPERCUT je totiž výplodem více než 40letých zkušeností firmy s vývojem prakticky nezníčitelných oscilačních nástrojů pro průmysl a řemesla.



**Nový akumulátorový
FEIN SUPERCUT
najdete na straně 5**

Pro každého profesionála ta správná sada.

Firma FEIN vyvinula na základě svého bohatého know how jedinečný systém příslušenství, s jehož pomocí lze provádět nejen celou řadu všeobecných stavebně technických prací, ale i veškeré důležité úkony většiny speciálních oborů: V podobě FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION spolu s oborově zaměřenými sadami příslušenství se tak profesionální řemeslníků dostává všeho potřebného. K vynikajícím pracovním výsledkům už nepovede jen časově náročná, namáhavá ruční práce - ba co víc, práce půjde daleko rychleji od ruky.

Profesionální sada FEIN na úpravu dřevěných interiérů Str. 8 – 9



Tato sada představuje díky bohatému sortimentu pilových listů E-CUT na dřevo, plasty, sádkokarton a kovy velmi výkonný systém umožňující rychlé a přesné řezání v rámci výstavby a renovací.

Profesionální sada FEIN na opravy/výměnu oken Str. 10 – 11



Je doplněna výbavou speciálního příslušenství a představuje perfektní volbu pro rychlou, jednoduchou a čistou sanaci izolačních skel v tmeleném loži a výměnu starých oken. Ušetříte až 80 % času.

Profesionální sada FEIN na sanaci obkladů/koupelen Str. 12 – 13



Jedná se o velmi výkonný systém s nástroji s vrstvou diamantu a slinutého karbidu umožňující perfektní vyřezávání obkladů, odstraňování spár a ořezávání lepidla.

Profesionální sada FEIN na topné/sanitární instalace Str. 14 – 15



Ideální systém na zhotovování výřezů do stavebních desek a na přesné pokládání elektrických kabelů, vodovodního a topnářského potrubí.

Profesionální sada FEIN na sanaci spár Str. 16 – 17



Umožňuje oddělování poškozeného elastického těsnění v pozemních a inženýrských stavbách. Systém je vhodný i pro spáry zatížené škodlivinami. Úspora času až 60 %!



Vyhovuje nejvyšším nárokům na výkon a kvalitu – jak v elektrickém, tak i akumulátorovém provedení.

Nový FEIN SUPERCUT Construction je jediným oscilačním elektrickým nástrojem na trhu, jehož výkonnost byla důsledně podřízena potřebám těžkých řezacích a krájecích prací. Firmě FEIN se podařilo vyvinout oscilační nástroj, se kterým lze v mnoha oblastech a na mnoha materiálech pracovat stejně rychle jako dosud jen s profesionálními děrovacími a kotoučovými pilami. Tento nástroj se současně vyznačuje téměř neomezenými možnostmi použití, kterými se mohou pochlubit jen oscilační elektrické nástroje.

Přehled výhod pro Vás

- ▶ Více než 40leté zkušenosti a know how v oboru konstrukce oscilačních nástrojů
- ▶ Vysoká jakost konstrukčních součástí průmyslového standardu „Made in Germany“
- ▶ Robustní a prakticky nezníčitelná celková konstrukce
- ▶ Masivní celokovové díly/díly z jemné litiny
- ▶ Prakticky stejně rychlá práce s elektrickým i akumulátorovým provedením

Úspora času



Patentovaný rychlopínací systém QuickIN umožňující pohodlnou a rychlou výměnu nástroje bez klíče.

Nezníčitelnost



Robustní kovová skříň převodovky jakožto záruka dlouhé životnosti i v extrémních provozních podmínkách.

Efektivita



Velmi vysoké pracovní tempo díky konstantní oscilaci.

Praktičnost

Stabilní mechanické šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.



Velmi rychlý postup práce – i s akumulátorem.

FEIN SUPERCUT je i s akumulátorem velmi výkonným oscilačním nástrojem v prakticky nezničitelné profesionální kvalitě. Pracovní postup a výkon jsou prakticky tytéž jako u elektrického přístroje. Moderní lithium-iontová technologie nezvyšuje příznivou, nízkou hmotnost a zabraňuje tzv. paměťovému efektu. Dodává se hned se 2 akumulátory a výkonným nabíjecím přístrojem, čímž je zajištěna práce bez nucených přestávek i ve velmi náročném prostředí.

Úleva

Nápadně krátký konstrukční tvar a účinně snížené vibrace díky nakloněné skříňce s motorem.

Intelligence

Elektronická regulace otáček s tachogenerátorem pro udržení vysokých otáček i při zatížení.

Velká výkonnost

Vysoce výkonný a zatížitelný motor FEIN se silným tahem umožňující mimořádné výkony.

Ergonomie

Svým ergonomickým tvarem dobře padne do ruky. Práce s ním téměř vůbec neunaví.

Vytrvalost

Nepřetržitý výkon díky lithium-iontovému akumulátoru 18 V.

Technické údaje

Provedení		AFSC 18
Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Počet kmitů	1/min	11 000 – 18 500
Kmitání	stupně	3,4
Výška hlavy převodovky	mm	80
Hmotnost	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.com/vibration

Lithium-iontová technologie jakožto klíč k optimálnímu výkonu a vytrvalosti.

Lithium-iontové baterie FEIN představují ve spojení s vysoce účinným motorem perfektní kombinaci nízké hmotnosti a vysokého výkonu. Vyznačují se mimořádně dlouhou životností, za kterou vděčí mechanismu hlídání jednotlivých článků, který zajišťuje ochranu před přetížením, přehřátím a hlubkovým vybitím, a velmi šetrnému nabíjení. Akumulátor se díky velmi malému vnitřnímu odporu kvalitních článků zahřívá jen minimálně. Tento fakt dovoluje uložení v uzavřeném a prachu odolném pouzdru, čímž se opět ještě o něco více prodlužuje životnost.

Výhody lithium-iontové technologie FEIN


- ▶ Dlouhá životnost
- ▶ Rychlonabíjecí přístroj
- ▶ Minimální samovybití
- ▶ Ochrana proti přetížení hlídáním jednotlivých článků
- ▶ O 50% lehčí než akumulátory NiCd – za stejného výkonu
- ▶ Bez paměťového efektu – akumulátory je možno nabíjet kdykoliv

Krátké nabíjení




Rychle a šetrně: na kompletní dobití akumulátoru rychlonabíjecím přístrojem stačí cca 25–30 minut. Žádné velké narušení průběhu práce.

Konstantní výkon



Silné od prvního do posledního řezu: nová lithium-iontová technologie FEIN je zárukou konstantního výkonu až do naprostého vybití akumulátoru.

Minimální zahřívání



Zkrácená doba nabíjení: Akumulátor obsahuje velmi kvalitní články s nízkým odporem, díky kterým bylo zmírněno zahřívání natolik, že akumulátor není za venkovních teplot do 45°C chladit.

Ničím nerušená práce



K okamžitému přehledu stačí pohodlný stisk tlačítka: displej s indikací kapacity informuje o stavu akumulátorové baterie.

Vytrvalost a výkon



Do špičkového i dlouhodobého zatížení: akumulátor dvouřadé výstavby sestává z 10 velmi kvalitních lithium-iontových článků. Články jsou dimenzovány s ohledem na vysoké vybíjecí proudy.

Konstantně velmi vysoký pracovní výkon díky elektrické přípojce.

FEIN SUPERCUT je nejvýkonnějším oscilačním nástrojem prakticky nezničitelné profesionální kvality. V elektrickém provedení je doplněn velmi dlouhým pružným gumovým kabelem o délce 5 m, který garantuje optimální možnosti používání na staveništi.

Velká výkonnost

Vysoce výkonný a zatížitelný motor FEIN se silným tahem umožňující mimořádné výkony

Inteligence

Elektronická regulace otáček s tachogenerátorem pro udržení vysokých otáček i při zatížení

Flexibilita

5 m kabel v průmyslové kvalitě jako záruka vysokého akčního radiusu

Ergonomie

Svým ergonomickým tvarem dobře padne do ruky. Práce neunaví.

Technické údaje

Provedení		FSC 2.0 Q
Jmen. příkon	W	400
Výkon	W	220
Počet kmitů	1/min	11 000 – 18 500
Kmitání	stupně	4,0
Kabel se zástrčkou	m	5
Výška hlavy převodovky	mm	80
Hmotnost	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.com/vibration

Vneste čerstvý vítr na staveniště – s profesionální sadou pro truhláře a úpravy dřevěných interiérů.

Ať se jedná o jednoduchou montáž na místě nebo úpravu nábytku, podlah, dveří, stěn z lehkých konstrukcí nebo schodišť: s profesionální sadou FEIN na úpravy dřevěných interiérů Vám půjde práce daleko lépe od ruky. Všude tam, kam jste se sotva vešli s okružní, děrovací nebo kotoučovou pilou a kde jste se ručně pořádně zapotili, budete moci nyní pracovat rychle a pohodlně s FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Volný prostor za obrobkem je minulostí.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION pracuje pod libovolným úhlem a těsně při povrchu. Problémem nejsou díky pilovému listu z vysoce výkonné řezné oceli a hloubkovému dorazu ani dlouhé řezy v již položených parketách nebo laminátu. Dokonce i přesné řezy od ruky nyní zvládnete snadno a rychle.

Montáž kuchyní a nábytku



Odpadají problémy s výřezy v nepřístupných místech, se kterými se setkáváte při montáži kuchyní a dalšího nábytku.

Objednací číslo
6 35 02 119 01 0

Precizní zapuštění



Dlouhé pilové listy E-CUT Standard představují alternativu k dlátu. Umožňují zpracovávání konstrukčních dřevěných prvků do cca 80 mm přímo v terénu.

Objednací číslo
6 35 02 124 01 6


Zkracování dveřních zárubní



Zkracování dveřních zárubní nebude mít chybu. Zakřivení umožňuje řezat rovnoběžně s povrchem.

Objednací číslo
6 35 02 122 01 4

Řezání bez hranic



FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION nepotřebuje žádný volný prostor za obrobkem. Snadno a čistě tak lze provádět i dodatečné výřezy např. do namontovaných podlahových lišt.

Objednací číslo
6 35 02 135 01 9

Robustnost a výkonnost



Pilové listy E-CUT Universal Vás přesvědčí jak u dřeva, plastů, kovu tak i sádkartonových desek. Díky bimetalovému ozubení jim nevádí ani hřebíky, a obecně se svou robustností velmi dobře hodí do náročného prostředí staveniště.

Objednací číslo
6 35 02 148 01 3

Ruční adaptace a zalícování



Zárukou čistého řezu jsou pilové listy E-CUT Precision – což je ideální při adaptaci a zalícování.

Objednací číslo
6 35 02 121 01 1



Dodatečné zařezávání dilatačních spár



Pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli se výborně hodí na řezání blízko okraje, např. u parketových nebo laminátových podlah. Bez problémů si tak lze dodatečně přimontovat krbová kamna a zpracovávat obložení stěn nebo stropů.

Objednací číslo
6 35 02 153 01 0

Broušení parket



FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION lze používat i jako kvalitní trojúhelníkovou brusku, např. jako doplněk k brusce parket, především v úzkých místech.

Objednací číslo
6 38 06 129 02 6

Profesionální sada FEIN pro truhláře a úpravy dřevěných interiérů



1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q profesionální sada pro truhláře a úpravy dřevěných interiérů v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 18).

Objednací číslo

7 236 32 52

1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18 profesionální sada pro truhláře a úpravy dřevěných interiérů v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 18). Včetně 2 akumulátorů a 1 nabíjecího přístroje.

Objednací číslo

7 136 01 52

Rychlejší a čistší opravy oken – s profesionální sadou pro sklenáře a opravy/výměnu oken.

Čeká Vás demontáž starých oken a montáž nových v dílně či přímo na staveništi? Obě oblasti perfektně pokryje FEIN SUPERCUT Construction s profesionální sadou FEIN pro sklenáře a opravy/výměnu oken! U izolačních skel v tmelovém loži ušetříte až 80% času.

Na staveništi se stará okna čistě demontují, aniž by se poškodily stěny, parapety nebo boxy venkovních žaluzií. Práci si urychlíte a zjednodušíte, a navíc omezíte nepořádek.

► OPRAVY

Vysklívání izolačních skel z tmeleného lože



Segmentovým nožem vyříznete přímo na místě celá tmelená izolační skla bez nutnosti rozbíjení. To znamená: prakticky žádné nebezpečí poranění, žádné dlouhé uklízení a zkrácení pracovního času až o 80 %.

Objednací číslo
6 39 03 166 01 6

Odstranění tmelu ze zasklivačích drážek



FEIN SUPERCUT je alternativou k pneumatickému dlátu a k fréze na odstraňování tmelu, např. k odstraňování tmelu z jednoduchých a složených oken na místě - bez nebezpečí rozbíjení skla a bez náročných přípravných prací.

Objednací číslo 6 35 02 137 01 6

Vyřezávání izolačních skel



Izolační skla vyříznete snadno a rychle hřibovitým nožem. Nepoškozená samostatná skla budete moci použít na další opravy. Takto si tedy budete moci velmi snadno rozdělit a roztrždit odpadový materiál.

Objednací číslo
6 39 03 128 01 2


Odstraňování nátěrů



Staré nátěry rychle odstraníte trojúhelníkovou brusnou deskou. Na větší plochy nabízíme i kruhový brusný talíř.

Objednací číslo brusné desky
6 38 06 129 02 6
Objednací číslo brusného talíře
6 38 06 195 02 0

Renovace starých oken



Sanace památkově chráněných objektů často obnáší také renovaci zvětralých oken. Degradované části okenních křídel přesně odříznete pilovým listem E-CUT Universal a nahradíte novými vlisy.

Objednací číslo
6 35 02 148 01 3



► DEMONTÁŽ STARÝCH OKEN

Zalícování krytů skříněk žaluzií



S pilovým listem na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli je možno provádět také delší rovné řezy. Kryty skříněk žaluzií a podobné části si tak lze vyrábět nebo upravovat kdykoliv a přesně přímo na místě.

Objednací číslo
6 35 02 153 01 0

Výměna starých oken



S pilovým listem z vysoce výkonné řezné oceli budete moci demontovat stará okna i v ošemetných případech. Pilový list přilne těsně k rámu, nehrozí tedy žádné nebezpečí poškození stěn. Kovová upevnění jsou bez problémů oddělena.

Objednací číslo 6 35 02 137 01 6

Vyřezávání a zalícování



Pilové listy E-CUT Universal se hodí na všechny výřezy a líčovací práce. Díky bimetalovému ozubení jsou vhodné i na dřevo, plasty, sádkkarton, omítku, hliníkové profily a dokonce plech.

Objednací číslo
6 35 02 147 01 5

Demontáž okenních ráků



Okenní ráky odříznete rychle a bez námahy pilovými listy FEIN E-CUT. Z principu věci vyplývá, že poškození skříněk žaluzií nebo parapetů je prakticky vyloučeno.

Objednací číslo
6 35 02 124 01 6

Profesionální sada FEIN pro sklenáře a opravy/výměny oken



1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q profesionální sada pro sklenáře a výměnu/opravy oken v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 19).

Objednací číslo

7 236 32 51

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 profesionální sada pro sklenáře a výměnu/opravy oken v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 19). Včetně 2 akumulátorů a 1 nabíjecího přístroje.

Objednací číslo

7 136 01 51

Výměna obkladaček přesně na spáru – s profesionální sadou pro opravy obkladů/koupelen.

Důležitou součástí oprav sanitární techniky je co nejrychlejší a přesná výměna obkladů. V podobě profesionální sady pro obkladače a sanaci obkladů/koupelen se profesionálním obkladačům dostává do ruky všechno potřebné: náčiní na vydělení a výměnu jednotlivých spár a dlaždic bez poškození okolního obkladu. Umožní i přesné, minimálně prašné vyřezávání

spárového cementu z rohů i zaoblených okrajů bez přesahu. Ideální např. pro přesné odřezávání starých trubek topení, zkracování, výřezy, přiřezávání a lícování profilů suchých staveb, rohových lišt nebo podlahových desek.

Odstraňování spár z obkladů



Mramorové spáry, spáry z epoxidových pryskyřic a trasové hmoty vyříznete segmentovým nožem o šířce 2,2 mm s vrstvou diamantu. Poté obklad roztlučete a odstraníte.

Objednací číslo
6 39 03 162 01 7

Zpracování úzkých spár mezi obklady



Na velmi úzké spáry je vedle segmentového nože s vrstvou diamantu o šířce 2,2 mm k dispozici také velmi tenký, segmentový nůž o šířce 1,2 mm v provedení s vrstvou slinutého karbidu.

Objednací číslo
6 39 03 224 01 0

Odstranění zbytků



Zbytky omítky nebo potěru jednoduše a rychle odstraníte a lepidlo na obklady před novým obložením obrousíte rašplí ze slinutého karbidu.

Objednací číslo
6 37 31 001 01 4

Přesné odřezávání trubek



Nepotřebná měděná topná potrubí odříznete lomenými pilovými listy E-CUT Universal rovnoběžně se stěnou nebo podlahou i na těžko přístupných místech.

Objednací číslo
6 35 02 148 01 3

Odstraňování krytin



Podklad pod novými podlahovými krytinami musí být čistý. Špachtlí odstraníte i tvrdší zbytky starých krytin a lepidla.

Objednací číslo
6 39 03 206 01 8

Odstraňování silikonových a akrylových spár



Degradované, elastické silikonové nebo akrylové přípojovací spáry odstraníte rychle a beze zbytku hříbovitým nožem. Nanese nového spárovacího materiálu bez následného opracování.

Objednací číslo
6 39 03 128 01 2

Sanace velkoplošných objektů: obnova spár namísto kompletně nového obkladu.

Velkoplošná obnova degradovaných nebo ošklivých spár, např. v hotelích nebo bytových jednotkách je skutečnou doménou FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Ideální pomůcka na hospodárnou renovaci. Časová úspora je nedozírná - a úspora nákladů oproti kompletní renovaci činí 80%! Nadstandardně také s odsáváním, jež se montuje bez dalšího náčiní.

Odstraňování epoxidových spárových materiálů



Přístroj je výborný i na odstraňování obzvláště tvrdých spár jako např. neomezeně vodotěsných spár z epoxidové pryskyřice v plaveckých bazénech.

Profesionální sada FEIN pro obkladače a sanaci obkladů/koupelen



1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q profesionální sada pro obkladače a sanaci obkladů/koupelen v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 19).

Objednací číslo 7 236 36 53

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 profesionální sada pro obkladače a sanaci obkladů/koupelen v plastovém kufříku u s bohatým příslušenstvím (viz strana 19). Včetně 2 akumulátorů a 1 nabíjecího přístroje.

Objednací číslo 7 136 01 53

Odsávání prachu



Se zařízením na odsávání prachu a nástrojem s vrstvou diamantu nebo slinutého karbidu hospodárně, přesně a s minimální prašností.

Objednací číslo
9 26 02 084 01 0

Trvanlivé pilové listy



Do nepřetržitého provozu nabízíme i pilové listy s vrstvou diamantu či slinutého karbidu kulatého tvaru. Tyto nástroje s celoplošnou 360° povrchovou úpravou se dají 3-4 krát pootočit, čímž se výrazně prodlužuje jejich životnost ve srovnání se segmentovými noži.

Objednací číslo 6 35 02 115 01 1

Obrušování lepidla na obklady



V rámci výměny jednotlivých dlaždic bez problémů obrousíte i silné vrstvy lepidla na obklady. Díky odsávacímu zařízení, kombinovatelnému s elektrickým přístrojem FSC 2.0 Q, bez znečištění a prachu.

Objednací číslo
9 26 02 074 01 4

Instalace podlahového topení – s profesionální sadou pro topné/sanitární instalace.

Dostupné prefabrikované systémy vyžadují dlouhou technologickou přestávku a relativně vysokou montážní výšku. Podmínky, které obytné objekty častokrát zkrátka nesplňují. Dopad: dodatečné instalace, které vždycky stojí spoustu peněz a času. Profesionální sada FEIN na topné/sanitární instalace umožňuje individuální, hospodárné sanitární instalace: bez náročného ustavování a zasádrování.

Individuální výřezy si budete moci zhotovit přímo do již položených stavebních desek: s minimální prašností a maximální přesností – hranaté i kulaté. Výhoda pro Vás: méně náročné instalace topení a sanitární techniky. Pokládku topného, elektrického a vodovodního potrubí zvládnete rychleji. Navíc, v sadě jsou obsaženy i nástroje na odstranění degradovaných spár z obkladů.

Zhotovení výřezů



S pomocí vyřezávacího nástroje FEIN budete moci kanál teplovodního podlahového topení zapustit přímo do stavební desky.

Objednací číslo
6 39 03 221 01 0

Individuální pokládka potrubí



1/2 nebo 3/4 palcové plastové vodovodní potrubí položíte do individuálně vyříznutého otvoru (Ø cca 25 mm).

Objednací číslo
6 39 03 221 01 0

Instalační práce



Profesionální sada na topné/sanitární instalace obsahuje všechny 3 vyřezávací nástroje: 12 mm pro elektrické kabely, 13 mm pro elektrické, nástěnné a objektové vytápění, 22 mm pro podlahové a vodovodní potrubí. Objednací číslo
6 39 03 221 01 0 (12 mm)
6 39 03 222 01 0 (13 mm)
6 39 03 223 01 0 (22 mm)

Řezání stavebních desek



Stavební desky nařežete snadno a rychle rovným nožem. Možné jsou přitom jak rovné, tak i všechny důležité obloukové řezy.

Objednací číslo
6 39 03 116 01 1

Odstraňování spár z obkladů



Spáry odstraníte bez rizika poškození okolního obkladu diamantovým segmentovým pilovým listem. A to za minimální prašnosti – ideální na veškeré opravy nebo odstraňování starých instalací.

Objednací číslo
6 39 03 162 01 7

Přesné odřezávání trubek



Stará a nepotřebná měděná nebo plastová potrubí odříznete rovnoběžně se stěnou pomocí FEIN SUPERCUT s pilovými listy E-CUT Universal.

Objednací číslo
6 35 02 148 01 3



Odstraňování lepidla na obklady



Lepidlo na obklady, omítku či potěr odstraníte rašplí ze sli nutého karbidu. Takto budete moci velmi rychle vkládat nové obkladačky.

Objednací číslo
6 37 31 001 01 4

Odstraňování krytin



Koberce, linolea a podlahové krytiny z PVC, lepidla na obklady nebo omítky odstraníte špachtlí.

Objednací číslo
6 39 03 206 01 8

Profesionální sada FEIN pro topné/sanitární instalace



1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q profesionální sada pro sanaci topných/sanitárních instalací v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 20).

Objednací číslo

7 236 36 56

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 profesionální sada pro sanaci topných/sanitárních instalací v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 20). Včetně 2 akumulátorů a 1 nabíjecího přístroje.

Objednací číslo

7 136 01 56

Oprava spár v rekordním čase – s profesionální sadou pro opravy spár.

Spárové těsnicí hmoty stárnou a musí se obnovovat, aby neohrožovaly stavební objekt. To je zdoluhavá a vyčerpávající ruční práce. S profesionální sadou na sanaci spár ji zvládnete nejen snadněji a daleko rychleji než ručně, ale i s daleko menší námahou. Vedle vcelku bezpečných spár na bázi akrylu nebo silikonu se u starších objektů stále ještě setkáváme např. i s těsnicemi obsahujícími PCB. Součástí profesionální sady na sanaci spár je vhodné

zařízení na odsávání prachu, které v kombinaci s homologovaným vysavačem a předepsanými ochrannými opatřeními zajišťuje nejlepší možnou ochranu zdraví. S profesionální sadou odstraníte rychle a bezpečně všechny elastické těsnicí hmoty ve venkovních i vnitřních prostorech. Na odstranění starého materiálu a zdrsnění podkladu před novým zaspárováním tak budete potřebovat již jen jeden přístroj.

► BEZPEČNÉ SPÁROVÉ MATERIÁLY

Vyřezávání těsnicích hmot



Všechny elastické spárové těsnicí hmoty vyříznete univerzálně použitelným, rovným nožem. Ideální do velkých objektů: madlo šetří sílu a snižující vibrace, jež je součástí této profesionální sady.

Objednací číslo
6 39 03 117 01 5

Zpracování hlubokých spár



Hluboké spáry se dosud musely opracovávat velmi těžko ručně. To je s podlouhlým nožem minulostí.

Objednací číslo
6 39 03 116 01 1

Čištění a ostření



K ostření a čištění diamantového nástroje slouží čistící blok. Umožňuje rychlé a snadné odstranění zbytků těsnicích hmot a jiných nečistot.

Objednací číslo
6 37 19 007 01 0

Čištění boků spár



Před novým zaspárováním očistíte a zdrsníte boky spár čistícím nožem s vrstvou diamantu. Optimální adheze nového spárového materiálu bude zaručena.

Objednací číslo
6 39 03 161 01 4



► NEBEZPEČNÉ SPÁROVÉ MATERIÁLY (např. PCB)

Bezprašná práce



FEIN SUPERCUT s instalovaným odsáváním garantuje prakticky bezprašné odstraňování spárového materiálu.

Objednací číslo
9 26 02 084 01 0

Zdrsnění boků spár



Zařízení na odsávání prachu lze použít jak při odstraňování spárového materiálu, tak i zdrsnění boků spár pomocí čistícího nože s vrstvou diamantu.

Objednací číslo
9 26 02 084 01 0

Profesionální sada FEIN na sanaci spár



1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q profesionální sada pro sanaci spár v plastovém kufříku s bohatým příslušenstvím (viz strana 20).

Objednací číslo

7 236 36 54

Ideální řešení pro každou profesionální aplikaci.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION



Technické údaje

Provedení		FSC 2.0 Q
Jmen. příkon	W	400
Výkon	W	220
Počet kmitů	1/min	11 000 – 18 500
Kmitání	Stupně	4,0
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

Rozsah dodávky

- ▶ 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastovém kufříku

Objednávací číslo

7 236 36 50

FEIN AKKU SUPERCUT



Technické údaje

Provedení		AFSC 18
Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Počet kmitů	1/min	11 000 -18 500
Kmitání	stupně	3,4
Výška hlavy převodovky	mm	80
Hmotnost	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

Rozsah dodávky

- ▶ 1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18 v plastovém kufříku
- ▶ 2 ks lithium-iontových akumulátorových baterií vč. nabíjecího přístroje

Objednávací číslo

7 136 01 00

Profesionální sada FEIN pro truhláře a úpravy dřevěných interiérů



- ▶ 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q v plastovém kufříku
- ▶ 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli (tvar 153)
- ▶ 4 pilové listy E-CUT Standard (tvar 123, 124 a 135, 136)
- ▶ 4 pilové listy E-CUT Precision (tvar 119, 120 a 121, 122)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 hloubkový doraz
- ▶ 1 brusná deska
- ▶ po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky

Objednávací číslo

7 236 36 52



- ▶ 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 s akumulátorem v plastovém kufříku
- ▶ 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli (tvar 153)
- ▶ 4 pilové listy E-CUT Standard (tvar 123, 124 u. 135, 136)
- ▶ 4 pilové listy E-CUT Precision (tvar 119, 120 a 121, 122)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 hloubkový doraz
- ▶ 1 brusná deska
- ▶ po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky
- ▶ 2 akumulátory
- ▶ 1 nabíječka

Objednávací číslo

7 136 01 52

Profesionální sada FEIN pro sklenáře a opravy/výměny oken


- ▶ 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q v plastovém kufříku
- ▶ 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, lomený (tvar 137)
- ▶ 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli (tvar 153)
- ▶ 1 pilový list E-CUT Standard (tvar 124)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 segmentový pilový list (tvar 166)
- ▶ 1 hřibovitý nůž (tvar 128)
- ▶ 1 hloubkový doraz
- ▶ 1 brusná deska
- ▶ po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky

Objednací číslo
7 236 36 51


- ▶ 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 s akumulátorem v plastovém kufříku
- ▶ 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, lomený (tvar 137)
- ▶ 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli (tvar 153)
- ▶ 1 pilový list E-CUT Standard (tvar 124)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 segmentový pilový list (tvar 166)
- ▶ 1 hřibovitý nůž (tvar 128)
- ▶ 1 hloubkový doraz
- ▶ 1 brusná deska
- ▶ po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky
- ▶ 2 akumulátory
- ▶ 1 nabíječka

Objednací číslo
7 136 01 51
Profesionální sada FEIN pro obkladače a sanaci obkladů/koupelen


- ▶ 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q v plastovém kufříku
- ▶ 1 segmentový nůž s vrstvou diamantu (tvar 162)
- ▶ 1 segmentový nůž (tenký), se slinutým karbidem (tvar 224)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 hřibovitý nůž (tvar 128)
- ▶ 1 špachtle
- ▶ 2 rašple, s vrstvou slinutého karbidu
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky

Objednací číslo
7 236 36 53


- ▶ 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 s akumulátorem v plastovém kufříku
- ▶ 1 segmentový nůž s vrstvou diamantu (tvar 162)
- ▶ 1 segmentový nůž (tenký), se slinutým karbidem (tvar 224)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 hřibovitý nůž (tvar 128)
- ▶ 1 špachtle
- ▶ 2 rašple, s vrstvou slinutého karbidu
- ▶ 1 adaptér a 1 upínka
- ▶ 2 akumulátory
- ▶ 1 nabíječka

Objednací číslo
7 136 01 53

Profesionální sada FEIN pro topné/sanitární instalace



- ▶ 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q v plastovém kufříku
- ▶ 1 segmentový nůž s vrstvou diamantu (tvar 162)
- ▶ 3 vyřezávací nože (12 mm, 13 mm, 22 mm)
- ▶ 1 nůž, rovný (tvar 116)
- ▶ 2 pilové nože E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 špachtle
- ▶ 1 rašple, s vrstvou ze slinutého karbidu
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky

Objednací číslo

7 236 36 56



- ▶ 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 s akumulátorem v plastovém kufříku
- ▶ 1 segmentový nůž s vrstvou diamantu (tvar 162)
- ▶ 3 vyřezávací nože ((12mm, 13 mm, 22 mm)
- ▶ 1 nůž, rovný (tvar 116)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 špachtle
- ▶ 1 rašple, s vrstvou ze slinutého karbidu
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky
- ▶ 2 akumulátory
- ▶ 1 nabíječka

Objednací číslo

7 136 01 56

Profesionální sada FEIN pro sanaci spár



- ▶ 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q v kovovém kufříku
- ▶ 1 obloukové madlo s redukcí vibrací
- ▶ 1 odsávací zařízení
- ▶ 5 nožů, rovných (tvar 117)
- ▶ 1 nůž, rovný, dlouhý (tvar 116)
- ▶ 2 čistící nože, s vrstvou diamantu, rovné (tvar 161)
- ▶ 1 upínka
- ▶ 1 čistící blok

Objednací číslo

7 236 36 54

S originálním příslušenstvím značky FEIN zmobilizujete ještě více kvality.

Sada příslušenství pro truhláře a úpravy dřevěných interiérů

- ▶ 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli (tvar 153)
- ▶ 4 pilové listy E-CUT Standard (tvar 123, 124 a 135, 136)
- ▶ 4 pilové listy E-CUT Precision (tvar 119, 120 a 121, 122)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 hloubkový doraz
- ▶ 1 brusná deska
- ▶ po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky



Objednací číslo 6 39 03 167 56 0

Sada příslušenství pro sklenáře a opravy/výměnu oken

- ▶ 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, lomený (tvar 137)
- ▶ 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli (tvar 153)
- ▶ 1 pilový list E-CUT Standard (tvar 124)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 segmentový pilový list (tvar 166)
- ▶ 1 hříbovitý nůž (tvar 128)
- ▶ 1 hloubkový doraz
- ▶ 1 brusná deska
- ▶ po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky



Objednací číslo 6 39 03 167 57 0

Sada příslušenství pro obkladače a sanaci obkladů/koupelen

- ▶ 1 segmentový nůž, s diamantovým ostřím (tvar 162)
- ▶ 1 segmentový nůž (tenký), se slinutým karbidem (tvar 224)
- ▶ 1 nůž hříbového tvaru (tvar 128)
- ▶ 1 stěrka
- ▶ 2 rašple, s vrstvou slinutého karbidu
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 adaptér a 2 upínací trny



Objednací číslo 6 39 03 167 58 0

Sada příslušenství pro topné/sanitární instalace

- ▶ 1 segmentový nůž, s vrstvou diamantu (tvar 162)
- ▶ 3 vyřezávací nůž (12 mm, 13 mm, 22 mm)
- ▶ 1 nůž, rovný (tvar 116)
- ▶ 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 147, 148)
- ▶ 1 špachtle
- ▶ 1 rašple, s vrstvou ze slinutého karbidu
- ▶ 1 adaptér a 2 upínky



Objednací číslo 6 39 03 167 59 0

FEIN DUSTEX 25 + 40

Výkonné mokré a suché vysavače do dílny i na montáži. Vysavače DUSTEX 25 a 40 jsou vybaveny zapínací automatikou pro použití elektrického nářadí. Optimální provoz na staveništi díky funkci Softstart a elektronické regulaci sacího výkonu.

- ▶ 1 DUSTEX 25 FEIN
- ▶ 1 sací hadice 5 m
- ▶ 1 adaptér na elektrické nástroje FEIN
- ▶ 1 univerzální adaptér na elektrické nástroje (cizí výroby)
- ▶ 2 prodlužovací trubky, plast
- ▶ po 1 spárové hubici, hubici na čalounění, hubici na podlahu
- ▶ 1 filtrační sáček



Objednací číslo 9 20 22

- ▶ 1 DUSTEX 40 FEIN
- ▶ 1 sací hadice 5 m
- ▶ 1 adaptér na elektrické nástroje FEIN
- ▶ 1 univerzální adaptér na elektrické nástroje (cizí výroby)
- ▶ 2 prodlužovací trubky, kovové provedení
- ▶ po 1 spárové hubici, hubici na čalounění, hubici na kapaliny, velmi kvalitní podlahové hubici na koberce nebo tvrdé podlahy
- ▶ 1 filtrační sáček



Objednací číslo 9 20 23

Technické údaje

Provedení		DUSTEX 25	DUSTEX 40
Jmen. příkon	W	1300	1500
Průtočné množství vzduchu	l/min	3300	3600
Max. podtlak	m/bar	230	270
Objem zásobníku	l	24	35
Připojení max.	W	2000	2000
Hmotnost	kg	7	9
Kabel se zástrčkou	m	6	6
Sací hadice	m	5	5

Filtrační sáček do DUSTEX 25



Normální provedení, 5 ks

Objednací číslo 3 13 22 781 01 7

Velmi jemné provedení, 5 ks

Objednací číslo 3 13 22 757 01 6

Filtrační vložka



Objednací číslo 3 13 22 765 00 9

Filtrační sáček do DUSTEX 40



Normální provedení, 5 ks

Objednací číslo 3 13 22 810 01 0

Velmi jemné provedení, 5 ks

Objednací číslo 3 13 22 811 01 0

Filtrační vložka



Objednací číslo 3 13 22 765 00 9

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství na úpravy dřevěných interiérů / opravy / výměnu oken

Pilové listy E-Cut Standard

Křížem kladené zuby, na všechny práce se dřevem, sádkartonem a plasty.

Délka 78 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0

Délka 78 mm




Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8

Délka 50 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5

Délka 50 mm




Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

Pilové listy E-Cut Precision

Dvouřadé originální japonské ozubení, pro vysoce přesné řezy a čisté řezné hrany, přesná práce i volně bez upínání.

Délka 50 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

Délka 50 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4

Délka 50 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3

Délka 50 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

Pilové listy E-Cut Universal

S bimetalovým ozubením, lomené, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do tloušťky cca 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádkartón a téměř všechny plasty.

Délka 60 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7

Délka 60 mm



Šířka mm	Ks	Objednáací číslo
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

Hloubkový doraz

Vhodný na všechny pilové listy E-Cut a nelomené pilové listy.



Objednáací číslo 3 26 07 062 02 2

Pilový list M-Cut široký

Na odřezávání, vyřezávání a otvory do plechu, plastů, sklolaminátu nebo karbo-nátu, 2ks balení.



Šířka mm	Délka mm	Objednáací číslo
30	50	6 35 02 138 01 4

Pilový list M-Cut úzký

Na odřezávání, vyřezávání a otvory do plechu, plastů, sklolaminátu nebo karbo-nátu, 2ks balení.



Šířka mm	Délka mm	Objednáací číslo
10	50	6 35 02 158 01 0

Pilové listy

Z vysoce výkonné řezné oceli, s jemným ozubením pro přesné řezy. Univerzálně použitelný na plech do tloušťky cca 1 mm, i zdvojený, a plasty.



Ø mm	Ks	Objednáací číslo
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0

Z vysoce výkonné řezné oceli, lomený, zapuštěný upínací šroub pro práci těsně po povrchu.



Ø mm	Ks	Objednáací číslo
85	1	6 35 02 145 01 8
85	5	6 35 02 145 02 0
100	1	6 35 02 137 01 6
100	5	6 35 02 137 02 0

Pilový list na dřevo z rychlořezné oceli

Ideální na dlouhé rovné řezy a vyřezávání položených parket nebo laminátu.



S hloubkovým dorazem

Ø mm	Objednáací číslo
100	3 26 07 062 04 0



Bez hloubkového dorazu

Ø mm	Objednáací číslo
100	6 35 02 153 01 0

Kruhový nůž

Z vysoce výkonné řezné oceli, lomený, na univerzální krájení kůže, plastových fólií, střešní lepenky, sítě proti hmyzu atd., 1ks balení.



Ø mm	Objednáací číslo
100	6 39 03 220 01 0

Řezná pasta

Mazací prostředek na zpracování plechů.



Objednáací číslo 3 21 32 020 12 9

Řezací nůž

Hřibovitý tvar, na krájení silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel. 5ks balení.



Objednáací číslo 6 39 03 128 01 2

Segmentový pilový list

Lomený, na vyřezávání izolačních skel z tmeleného lože. 2ks balení.



Objednací číslo	6 39 03 166 01 6
-----------------	------------------

Adaptér

Nutný k upnutí součástí příslušenství FEIN MULTIMASTER (např. pilování, rašplování broušení a leštění).

Objednací číslo	6 37 33 005 01 0
-----------------	------------------

Sada brusných desek, bez otvorů

Na broušení bez odsávání.

2ks balení.



Ks	Objednací číslo
2	6 38 06 129 02 6

Brusné listy k brusné desce

Bez otvorů, s upevněním na suchý zip.

Pro univerzální použití na téměř všechny druhy povrchů.

Zrno	Ks	Objednací číslo
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6

36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

Sada brusných listů k brusné desce

Pro univerzální použití na téměř všechny druhy povrchů. Vysoký úběrový výkon díky korundovým brusným zrnům a spojení zrn syntetickou pryskyřicí. Po 10 brusných listech, bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip, zrno 60, 80, 120, 180, 240.

Objednací číslo	6 37 17 082 03 3
-----------------	------------------

Sada na broušení kamene

Univerzálně použitelná na opracování kamene a kamenných výrobků. Složení: po 5 brusných listech, bez otvorů. Zrno 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800; po 1 brusné desce, bez otvorů, s hliníkovou nebo plastovou nosnou deskou, 1 plstěná leštící deska.

Objednací číslo	6 38 06 129 06 7
-----------------	------------------

Brusné listy k brusné desce na kámen

Speciálně na opracování přírodního a umělého kamene. V 8 variantách pro hrubé až jemné broušení.

Zrno	Ks	Objednací číslo
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

Sada odsávacího vybavení (jen k elektrickému přístroji FSC 2.0 Q)

Na broušení a rašplování všech typů trojúhelníkovou brusnou deskou a rašplí ze slinutého karbidu, vč. 2 brusných desek, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubicou; 2 přípojovací hadicové průchodky Ø 27 a 32 mm a 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům.



Objednací číslo	9 26 02 074 01 4
-----------------	------------------

Sada brusných talířů

Ø 115 mm, s otvorem na odsávání prachu, vysoký úběrový výkon díky spojení zrn syntetickou pryskyřicí, rychlé upevnění na suchý zip.

Ve složení: 1 brusný talíř, 6 brusných listů (po 2 listech K 60/80/180).



Objednací číslo	6 38 06 195 02 0
-----------------	------------------

Sada brusných listů k brusnému talíři

16 brusných listů (po 4 brusných listech K 60/80/120/180).

Ks	Objednací číslo
16	6 37 17 227 01 0

Brusné listy k brusnému talíři

Zrno	Ks	Objednací číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

Sada brusných desek, s otvory

Na broušení s odsáváním prachu.

2ks balení.



Ks	Objednací číslo
2	6 38 06 136 02 9

Brusné listy, s otvorem, k brusné desce

Na broušení s odsáváním prachu. Univerzální použitelnost na téměř všechny druhy povrchů. Vysoký úběrový výkon díky korundovým brusným zrnům a spojení zrn syntetickou pryskyřicí. Od zrna 36 do 240.

Zrno	Ks	Objednací číslo
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4

36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6

Příslušenství na sanaci obkladů/koupelen, instalaci topení/sanitární techniky

Segmentový nůž

S vrstvou diamantu, i do rohů a okrajových oblouků a pro práci bez přesahu. Šířka řezu cca 2,2 mm, standardní provedení na mramorové spáry, spáry z epoxidové pryskyřice a cementové trasové spáry.



Ks	Objednací číslo
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0

Šířka řezu cca 1,2 mm, na mimořádně tenké mramorové spáry. Hloubka řezu max. 10 mm. Není vhodný na spáry z epoxidové pryskyřice ani cementové trasové spáry.



Ks	Objednací číslo
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

Pilové listy

S vrstvou diamantu, lomené, Ø 80 mm. Šířka řezu cca 2,2 mm, standardní provedení na mramorové spáry, spáry z epoxidové pryskyřice a cementové trasové spáry.



Ks	Objednací číslo
1	6 35 02 115 01 1
5	6 35 02 115 03 0

Šířka řezu cca 1,2 mm, na mimořádně tenké mramorové spáry. Není vhodný na spáry z epoxidové pryskyřice ani cementové trasové spáry.



Ks	Objednací číslo
1	6 35 02 116 01 4
5	6 35 02 116 02 0

Segmentový nůž se slinutým karbidem

U tohoto provedení jsou náklady a náchylnost k opravám ve srovnání s nožem s vrstvou diamantu menší, je vhodné i do rohů a okrajových zaoblení a pro práci bez přesahu. Šířka řezu cca 2,2 mm na všechny mramorové spáry a spáry z epoxidové pryskyřice mezi obklady.



Kus	Objednací číslo
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0
25	6 39 03 225 03 0

Segmentový nůž se slinutým karbidem

Velmi tenké provedení. Linie řezu cca 1, 2 mm, hloubka řezu max. 10 mm. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry.



Kus	Objednací číslo
1	6 39 03 224 01 0
5	6 39 03 224 02 0
25	6 39 03 224 03 0

Pilové listy se slinutým karbidem

Cena a náchylnost vůči opravám jsou ve srovnání s verzí s vrstvou diamantu nižší. Lomené, Ø 80 mm, šířka řezu cca 2,2 mm, standardně na veškeré mramorové, epoxidové a trasové spáry.



Kus	Objednací číslo
1	6 35 02 156 01 0
5	6 35 02 156 02 0
25	6 35 02 156 03 0

Pilové listy se slinutým karbidem

Velmi tenké provedení, šířka řezu cca 1,2 mm, nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry.



Kus	Objednací číslo
1	6 35 02 155 01 0
5	6 35 02 155 02 0
25	6 35 02 155 03 0

Adaptér

Nutný k upnutí součástí příslušenství FEIN MULTIMASTER (např. pilování, rašplování broušení a leštění).

Objednací číslo	6 37 33 005 01 0
-----------------	------------------

Rašple ze slinutého karbidu, trojúhelníkový tvar

Se slinutým karbidem. Na hrubé obrušování stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Vhodná k použití s odsáváním prachu i bez.



Objednací číslo	6 37 31 001 01 4
-----------------	------------------

Rašple ze slinutého karbidu, prstový tvar

Na hrubé obrušování stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Prstový tvar opatřený oboustranným povlakem ze slinutého karbidu je vhodný zejména pro umělecké práce.



Objednací číslo	6 37 31 002 01 7
-----------------	------------------

Špachtle

Na odstraňování krytin a nátěrů, jako např. ochrana podvozku, zbytky lepidel atd., 2ks balení



Objednací číslo	6 39 03 206 01 8
-----------------	------------------

Krájecí nůž

Rovný tvar. Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. 5ks balení.



Objednací číslo	6 39 03 117 01 5
-----------------	------------------

Rovný tvar, dlouhý, na velmi hluboké spáry. 5ks balení.



Objednací číslo	6 39 03 116 01 1
-----------------	------------------

Segmentový nůž

Segmentový nůž, na řezy do V resp. řezy v oblasti rohů, 2ks.



Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo
30	73	6 39 03 132 01 0

Krájecí nůž

Hřibovitý tvar, na krájení silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel. 5ks balení.



Objednací číslo	6 39 03 128 01 2
-----------------	------------------

Vyřezávací nástroj

Na drážky 13x6,5 mm do stavebních desek z tvrdé pěny na elektrické, nástěnné a podlahové topení. 2ks balení.



Šířka mm	Šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Objednací číslo
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0

Na drážky do stavebních desek z tvrdé pěny na elektrické kabely do Ø 12 mm. 2ks balení.



Šířka mm	Průměr zapuštění mm	Objednací číslo
50	12	6 39 03 222 01 0

Na drážky do stavebních desek z tvrdé pěny pro teplovodní potrubí 1/2" a 3/4" a chráničky pro elektrickou instalaci. 2ks balení.



Šířka mm	Průměr zapuštění mm	Objednací číslo
50	22	6 39 03 221 01 0

Sada odsávacího vybavení (jen k elektrickému přístroji FSC 2.0 Q)

Na broušení a rašplování všech typů trojúhelníkovou brusnou deskou a rašplí ze slinutého karbidu, vč. 2 brusných desek, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubkou; 2 přípojovací hadicové průchočky Ø 27 a 32 mm a 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům.



Objednací číslo	9 26 02 074 01 4
-----------------	------------------

Odsávací zařízení

Pro práci s nástroji s vrstvou diamantu, montovatelné bez použití nářadí. Přípojka vysavače Ø 32 mm.



Objednací číslo	9 26 02 084 01 0
-----------------	------------------

Obloukové madlo

Pro snížení vibrací a lepší manipulaci s FEIN SUPERCUT při déle trvající práci. Použitelné i v kombinaci s odsávacím zařízením 9 26 02 084 01 0.



Objednací číslo	3 21 19 116 01 1
-----------------	------------------

Čisticí blok

Kosoúhlý nástroj na čištění diamantových nástrojů a nástrojů ze slinutého karbidu.



Objednací číslo	6 37 19 007 01 0
-----------------	------------------

Pracovní rukavice

Tlumí vibrace, certifikované dle EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, balení 1 pár.



	Objednací číslo
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Příslušenství na sanaci spár

Odsávací zařízení


Na práci s krájecím nožem (tvar 117) nebo k čistícímu noži s vrstvou diamantu (tvar 161).



Objednací číslo 9 26 02 084 01 0

Čistící blok

Kosoúhlý nástroj na čištění diamantových nástrojů a nástrojů ze slinutého karbidu.



Objednací číslo 6 37 19 007 01 0

Krájecí nůž

Rovný tvar. Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. 5ks balení.



Objednací číslo 6 39 03 117 01 5

Rovný tvar, dlouhý, na velmi hluboké spáry. 5ks balení.



Objednací číslo 6 39 03 116 01 1

Segmentový nůž

Segmentový nůž, na řezy do V resp. řezy v oblasti rohů, 2ks.



Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo
30	73	6 39 03 132 01 0

Čistící nůž

Rovný, s diamantovým ostřím, k čištění boků spár před novým spárováním.



Ks	Objednací číslo
1	6 39 03 161 01 4
5	6 39 03 161 03 0

Pracovní rukavice

Tlumí vibrace, certifikované dle EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, balení 1 pár.



	Objednací číslo
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Obloukové madlo

Pro snížení vibrací a lepší manipulaci s FEIN SUPERCUT při déle trvající práci. Použitelné i v kombinaci s odsávacím zařízením 9 26 02 084 01 0.



Objednací číslo 3 21 19 116 01 1

Příslušenství AFSC 18

Akumulátor

lithium-iontový akumulátor 18 Volt, 2,4 Ah s kontrolkou stavu napětí



1 Ks
Objednací číslo 9 26 04 124 02 0

Nabíječka ALG 30

Rychlonabíječka k FEIN NC a lithium-iontovým akumulátorům



1 Ks
Objednací číslo 9 26 04 096 01 0

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Profitujte ze 3leté záruky FEIN PLUS

Na veškeré elektronářadí značky FEIN poskytujeme 3letou záruku FEIN PLUS. Nárok si zajistíte tak, že do 6 týdnů od nákupu zaregistrujete své nové elektrické nářadí značky FEIN na stránkách **www.fein.com**.

**Chcete se ještě na něco zeptat? Nebo byste FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION rádi vyzkoušeli?
V nejbližší specializované prodejně Vám rádi poradí:**

Německo: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Česká Republika: FEIN elektronářadí, s.r.o.
Vajanského 1519/16, 92400 Galanta,
Tel. +421-31-780 82 90 / 91, Fax +421-31-780 82 92
e-mail: info@fein.sk

www.fein.com