



Montážní šroubovák FEIN

F-Gun 4000
U-Gun 4000
M-Gun 4000
P-Gun 2500



Šroubování v pohodě.

Powered by innovation



Pro každý šroub správný šroubovák.

Profesionální práce se neobejde bez profesionálního nářadí, šitého na míru příslušné aplikace. Z tohoto důvodu nabízí FEIN rozsáhlý program montážních šroubováků: SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M a SCT 6-25.

Různými variantami otáček a spojek tyto čtyři přístroje pokrývají většinu stavebních šroubovacích operací. Potřebujete-li šroubovat sádkartonové desky na kovové nebo dřevěné nosné konstrukce

nebo dřevotřískové desky na dřevěné nosné konstrukce – u fy FEIN najdete správné řešení pro bezchybné a rychlé šroubové spoje. Společným rysem všech montážních šroubováků značky FEIN jsou příkladná přírůčnost a maximální spolehlivost. Šroubováky značky FEIN patří k elektrickému nářadí s nejdelší životností, které je na trhu zastoupeno.



SCT 5-40
„F-Gun 4000“

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–4000/min
1,3 kg
450 W



SCT 5-40 U
„U-Gun 4000“

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–4000/min
1,3 kg
450 W



SCT 5-40 M
„M-Gun 4000“

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
QuickIN
Zásobníkové šroubováky
0–4000/min
1,6 kg
450 W



SCT 6-25
„P-Gun 2500“

MOTOR HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–2500/min
1,3 kg
450 W




Na plný výkon.

Motor FEIN HIGH-POWER podává nejvyšší výkon i v trvalém provozu. Díky vysoké účinnosti se vyrovná i s operacemi, na něž jiné šroubováky již nemají sílu. Kromě toho je znatelně redukováno vyvíjení tepla. „Výkon místo ohřevu“ – podle této zásady se řídí montážní šroubováky značky FEIN.




Oblast použití



Uspodnění stavebních prací.

V zájmu práce bez pocitu únavy má být hmotnost elektrického nářadí pokud možno nízká. Všechny montážní šroubováky značky FEIN tento požadavek splňují: Patří k těm nejlehčím své třídy! Navíc je díky praktickému, patentovanému ručnímu pásu zaručeno odlehčení v režimu non stop.

Ergonomický rozměr při aktivovaném spínači



Znatelně pohodlnější.

Inovativní design umožnil příkladnou ergonomii. Jiné montážní šroubováky sotva mají obvod rukojeti s pouhými 190 mm. Přímá hmatatelná výhoda!

Komfortní a tichý. F-Gun 4000.

Specialista pro suchou výstavbu a dokončování interiéru! Montážní šroubovák FEIN F-Gun 4000 poskytuje kromě svých vysokých otáček ergonomii extra třídy. „Lehká váha“, která perfektně padne do ruky. Je konstruován tak kompaktně, že umožňuje bezproblémovou práci i ve stísněných místech. Vybaven ručním pásem, který poskytuje odlehčení při trvalém použití. Jako všechny montážní šroubováky FEIN je rovněž přístroj SCT 5-40 vybaven extra protiprachovou ochranou a je extrémně robustní. Zde se uplatní dlouholetý šroubovákový know-how značky FEIN.





Tiché vypínání.

Při upevňování sádkartonových desek na nosné konstrukce ze dřeva a plechu vypíná patentovaná spojka FEIN CLIC-STOP bezpečně a nehlučně. Šroub se zapouští rychle, přesně a čistě. Zvláštní klad přitom je vypnutí, které se uskutečňuje bez rušivého hluku.

Stručný přehled

Montážní šroubováky pro suchou výstavbu a dokončování interiérů s tichým vypínáním.

- Jeden z nejlehčích montážních šroubováků své třídy.
- Nejlepší ergonomický rozměr umožněný senzitivní rukojetí FEIN.
- Odlehčení při práci díky praktickému ručnímu popruhu.
- Patentovaná spojka FEIN CLIC-STOP.
- Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz.
- Dorazová objímka s protiprachovou ochranou.
- Bodově přesné nasazení díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- Rychlé přestavení na zásobník.
- Nepřekonaný výkon a odolnost díky motoru FEIN HIGH-POWER.

SCT 5-40 „F-Gun 4000“

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Otáčky při chodu naprázdno	0 – 4000/min
Otáčky při zatížení	0 – 2700/min
Max. utahovací moment	12 Nm
Kabel	5 m
Hmotnost	1,3 kg
Šrouby Ø max.	5,0 mm
Upnutí pro nástroje	1/4" ○
Objednáací číslo	7 213 01

V ceně obsaženo:

1 ruční popruh; 1 příchytka na opasek; 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou; 1 magnetický držák pro bity 1/4"; 1 bit 1/4" vel. 2/Phillips (tvar H), extratvrdé, s protiprachovou ochrannou podložkou

Přesnost, kterou požaduje profesionál.

Hloubkový doraz nastavitelný ve stupních po 0,25 mm zaručuje vždy optimální hloubku zašroubování a perfektní uložení šroubu. Spolehlivě se tak zabraňuje zbytečným dodatečným úpravám. Nástroj lze rychle vyměnit jednoduchým stáhnutím dorazové objímky. Konstantní hloubku zašroubování není třeba znovu nastavovat.





Všestranný talent. U-Gun 4000.

Montážní šroubovák s univerzálními možnostmi! Šroubovák FEIN U-Gun 4000 poskytuje špičkovou technologii přístroje SCT 5-40 U sdruženou v jedné verzi se spojkou s tlumeným „řehtačkovým“ zvukem. Lze jej používat s hloubkovým dorazem a bez něho a proto představuje řešení pro všechny práce jak v klasické suché výstavbě tak i pro práce se dřevem a kovááním.



SCT 5-40 U „U-Gun 4000“

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Otáčky při chodu naprázdno	0 – 4000/min
Otáčky při zatížení	0 – 2700/min
Max. utahovací moment	12 Nm
Kabel	5 m
Hmotnost	1,3 kg
Šrouby Ø max.	5,0 mm
Upnutí pro nástroje	1/4" ○
Objednací číslo	7 213 02

V ceně obsaženo:

1 ruční popruh; 1 přichytka na opasek; 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou; 1 držák pro bity 1/4"; 1 bit 1/4" vel. 2/Phillips (tvar H), extra tvrdé, s protiprachovou ochrannou podložkou

Přesnost, kterou požaduje profesionál.

Hloubkový doraz nastavitelný ve stupních po 0,25 mm zaručuje vždy optimální hloubku zašroubování a perfektní uložení šroubu. Spolehlivě se tak zabraňuje zbytečným dodatečným úpravám. Nástroj lze rychle vyměnit jednoduchým stáhnutím dorazové objímky. Konstantní hloubku zašroubování není třeba znovu nastavovat.



Univerzální možnosti využití.

Díky nastavitelné univerzální spojce FEIN umožňuje U-Gun 4000 mimořádně mnohostranné použití. Při použití bez hloubkového dorazu lze optimální rozsah točivého momentu na stroji nastavit předem. Dosahují se tak optimální výsledky i při zvládání netypických šroubovacích úkolů. Další výhodou tohoto speciálního spojkového systému FEIN: Točivý moment lze přidavně ovlivnit pomocí přitlaku. Označujeme to jako „prací intenzivní silou“.

Stručný přehled

Montážní šroubovák pro suchou výstavbu a dokončování interiérů se spojkou s tlumeným zvukem řehtačky.

- Jeden z nejlehčích montážních šroubováků své třídy.
- Nejlepší ergonomický rozměr umožněný senzitivní rukojetí FEIN.
- Odlehčení při práci díky praktickému ručnímu popruhu.
- Nastavitelná univerzální spojka pro optimální předvolbu točivého momentu při práci bez hloubkového dorazu.
- Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz.
- Pro práce s hloubkovým dorazem a bez něho.
- Dorazová objímka s protiprachovou ochranou.
- Bodově přesné nasazení díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- Rychlé přestavení na zásobník.
- Nepřekonaný výkon a odolnost díky motoru FEIN HIGH-POWER.



Bleskurychlý a dobře padnoucí do ruky. M-Gun 4000.

Šroubování „jako na běžícím pásu“ ještě nikdy nebylo tak snadné! Šrouby se do materiálu zašroubují rychle, čistě a přesně. Přes použitý zásobník je přístroj M-Gun 4000 značky FEIN ideální jednotka, konstruovaná extrémně štíhle a kompaktně. Svou hmotností pouhých 1,6 kg je na trhu nejlehčím šroubovákem pro šrouby uložené do zásobníků. A s celkovou délkou pouhých 405 mm přesvědčuje svou vynikající ergonomičností. Padne do ruky s optimální vyvážeností. Robustní a vytrvalý zásobníkový šroubovák, který určuje nová měřítka.

Silák s výdrží.

V trvalém provozu projevuje motor FEIN HIGH-POWER svou sílu. Podává maximální výkon i při práci ve vysokých otáčkách. S relativně nízkým příkonem je svými 450 W podstatně účinnější než standardní motor s 550 W. To je inovativní motorová technika značky FEIN!

Přesné a tiché vypínání.

Bleskurychle a tiše odpojuje patentovaná spojka FEIN CLIC-STOP při dosažení nastavené hloubky šroubu – a to s opakovanou přesností. Dosahují se tak přesné spoje bez poškození povrchu materiálu. Kromě toho se tak šetří nervy a sluch.



SCT 5-40 M „M-Gun 4000“

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Otáčky při chodu naprázdno	0 – 4000/min
Otáčky při zatížení	0 – 2700/min
Max. utahovací moment	12 Nm
Kabel	5 m
Hmotnost	1,6 kg
Šrouby Ø max.	5,0 mm
Délka šroubu	25 – 55 mm
Skříňdlo pro rychlou výměnu	1/4" Ø

Objednací číslo **7 213 06 50**


V ceně obsaženo:

1 ruční popruh; 1 přichytka na opasek; 1 bit 1/4" vel. 2/Phillips (tvar H), dlouhý

Quick IN



**HIGH
POWER
MOTOR**



Tempo plus komfort.

Quick IN

Budete překvapeni, jak bude vypadat Váš nový výkon na čtvereční metr! Příklad M-Gun 4000 značky FEIN umožňuje až šestkrát rychlejší šroubování. Vyjímání zásobníku při výměně bitů a chybném šroubování, nastavování hloubky zašroubení a délky šroubů lze provádět bez použití nástrojů. Ve spojení se sériovým ručním popruhem lze neúnavně a přesně pracovat jednou rukou. Šetří to námahu, čas a peníze.

Automaticky snadno.

Speciálně vyvinutý a patentovaný systém na dopravování šroubů zaručuje bezporuchový transport šroubů a jednoduchou manipulaci. Použit lze všechny obvyklé páskované šrouby s délkou pásky 25 do 55 mm. Jednoduchá výměna pásky a přestavení bez použití nástroje na jednotlivá upevnění např. při chybném šroubování popř. ve stísněných místech umožňují zvláště komfortní a rychlou obsluhu.



Stručný přehled

Zásobníkový šroubovák pro dokončování interiérů a suchou výstavbu.

- QuickIN pro vyjmutí zásobníku bez použití nástroje, nastavení délky šroubu a hloubky zašroubování a pro rychlé čištění.
- Nejlehčí zásobníkový šroubovák na trhu.
- Nejlepší ergonomický rozměr umožněný senzitivní rukojetí FEIN.
- Odlehčení při práci díky praktickému ručnímu popruhu.
- Patentovaný systém na dopravování šroubů.
- Neklouzavý povrch pro bezpečné nasazení na hladkém povrchu.
- Hodí se ideálně pro jednoruční obsluhu.
- Patentovaná spojka FEIN CLIC-STOP pro tiché vypínání.
- Plynulé elektronické nastavení otáček.
- Nepřekonaný výkon a odolnost díky motoru FEIN HIGH-POWER.

Přesnost, kterou požaduje profesionál.

Plynule nastavitelný hloubkový doraz zaručuje vždy optimální hloubku zašroubování a perfektní uložení šroubu. Zvláště komfortní: Nastavení se provádí bez použití nástroje. Spolehlivě se tak zabraňuje zbytečným dodatečným úpravám.



Originální příslušenství FEIN pro M-Gun 4000.

Rychlošrouby

v zásobníku po 50 ks, Ph 2, olejované, 1000 ks.

Jemný závit, pro sádkarton na kovové nosné konstrukce, s kuželovitou hlavou.

Ø 8 mm



Ø mm	L mm	Objednáací číslo
3,9	35	6 39 01 030 01 4

Hrubý závit, pro sádkarton na dřevěné nosné konstrukce, s kuželovitou hlavou.

Ø 8 mm



Ø mm	L mm	Objednáací číslo
3,9	30	6 39 01 031 01 3
3,9	35	6 39 01 032 01 6
3,9	45	6 39 01 033 01 0

Dvojitý závit, s frézovaným žebrem pro desky Fermacell na kovové a dřevěné nosné konstrukce.



Ø mm	L mm	Objednáací číslo
3,9	30	6 39 01 034 01 8

Dvojitý závit, s frézovaným žebrem pro dřevěné nosné konstrukce.



Ø mm	L mm	Objednáací číslo
4,2	35	6 39 01 035 01 2

Zásobník

pro páskované šrouby od 25 do 55 mm délky a max. Ø 5 mm, adaptovatelné bez použití nástrojů, hmotnost 0,4 kg.

Hodí se optimálně k dodatečnému vybavení šroubováků FEIN SCT 5-40/ 5-40 U a SCT 6-25.



Objednáací číslo 9 01 04 003 01 1

Zásobníkový kufřík

pro bezpečnou úschovu a transport zásobníku na šrouby.

Objednáací číslo 3 39 01 109 01 0

Systémové prodloužení

Délka 600 mm

Objednáací číslo 9 01 04 004 01 9

Bity 1/4" Vnější šestihran



tvář H/Phillips, vel. 2

Objednáací číslo 6 05 03 306 002

tvář Z/Pozidriv, vel. 2

Objednáací číslo 6 05 04 502 00 8



SCT 6-25 „P-Gun 2500“

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Otáčky při chodu naprázdno	0 – 2500/min
Otáčky při zatížení	0 – 2000/min
Max. utahovací moment	16 Nm
Kabel	5 m
Hmotnost	1,3 kg
Šrouby Ø max.	6,0 mm
Upnutí pro nástroje	1/4" O

Objednací číslo **7 213 03**

V ceně obsaženo:

1 ruční popruh; 1 přichytka na opasek; 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou; 1 magnetický držák pro bity 1/4"; 1 bit 1/4" vel. 2/Phillips (tvar H), extra tvrdé, s protiprachovou ochrannou podložkou

Přesnost, kterou požaduje profesionál.

Hloubkový doraz nastavitelný ve stupních po 0,25 mm zaručuje vždy optimální hloubku zašroubování a perfektní uložení šroubu. Spolehlivě se tak zabraňuje zbytečným dodatečným úpravám. Nástroj lze rychle vyměnit jednoduchým stáhnutím dorazové objímky. Konstantní hloubku zašroubování není třeba znovu nastavovat.





Silák. P-Gun 2500.



Mocný šroubovák v rodině montážních šroubováků FEIN! S hlubkovým dorazem je tak specialistou pro šroubování dřevotřískových desek na dřevo. Zpracovávat však lze také sádkarton na kovové svíslce, sádkarton na dřevo i rychlošrouby, šrouby pro dřevěné konstrukce a pro dřevotřískové desky do Ø 6 mm. Správným řešením i pro truhláře je montážní šroubovák FEIN P-Gun 2500.



Přesné a tiché vypínání.


Bleskurychle a tiše odpojuje patentovaná spojka FEIN CLIC-STOP při dosažení nastavené hloubky šroubu – a to s přesnou opakovatelností. Dosahují se tak přesné spoje bez poškození povrchu materiálu. Kromě toho se tak šetří nervy a sluch.

Stručný přehled

Silný montážní šroubovák pro suchou výstavbu, dokončování interiérů a truhláře.


- Jeden z nejlehčích montážních šroubováků své třídy.
- Nejlepší ergonomický rozměr umožněný senzitivní rukojetí FEIN.
- Odlehčení při práci díky praktickému ručnímu popruhu.
- Patentovaná spojka FEIN CLIC-STOP pro tiché vypínání.
- Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hlubkový doraz pro přesné výsledky při šroubování.
- Dorazová objímka s protiprachovou ochranou.
- Bodově přesné nasazení díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- Rychlé přestavení na zásobník.
- Nepřekonaný výkon a odolnost díky motoru FEIN HIGH-POWER.

Příslušenství montážních šroubováků FEIN pro perfektní výsledky.



Kufřík na nářadí

Kov
(390 x 240 x 110 mm)
Objednávací číslo
3 39 01 067 01 3



Pouzdro s vrtáky

10ti-dílný sortiment
nástrojů v pevné krabici
Objednávací číslo
6 05 10 216 01 5



Pouzdro s dia- mantovými bity

7i-dílný sortiment nástrojů
v pevné krabici
Objednávací číslo
6 05 10 216 03 7




Zásobník

pro páskované šrouby od 25 do 55 mm délky a
max. Ø 5 mm, adaptovatelné bez použití nástrojů,
hmotnost 0,4 kg.
Hodí se optimálně k dodatečnému vybavení šroubo-
váků FEIN SCT 5-40/ 5-40 U a SCT 6-25.



Objednávací číslo
9 01 04 003 01 1

Chcete-li obdržet další informace nebo si nechat některý přístroj předvést, obraťte se laskavě na odborného prodejce výrobků FEIN.



C. & E. FEIN GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, ☎ (07 11) 66 65-0

Česká republika: FEIN-Elektrowerkzeuge-Ges.m.b.H, Ing. Libor Hýbl, Foglarova 1374, CZ-66434 Kuřim,
☎ 00420-5 41 26 33 17, Mobil: 00420 7 77 55 17 20

Internet: <http://www.fein.com>

Powered by innovation

